

Notice d'emballage

Information destinée aux détenteurs d'animaux

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site www.tierarzneimittel.ch

Notice d'emballage Perlutex ad us. vet., comprimés pour chiens et chats

1. Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

Dechra Veterinary Products Suisse GmbH, Messeplatz 10, 4058 Bâle

Fabricant responsable de la libération des lots : Haupt Pharma Münster GmbH, Schleebüggenkamp 15, 48159 Münster, Allemagne

2. Dénomination du médicament vétérinaire

Perlutex ad us. vet., comprimés pour chiens et chats

3. Liste des substances actives et autres ingrédients

1 comprimé contient :

Substance active :

Medroxyprogesteron. acet. 5 mg corresp. medroxyprogesteronum 4.45 mg

Comprimé rond blanc avec sillon décoratif unilatéral

4. Indications

Progestatif par voie orale (chiens et chats)

Interruption et retardement des chaleurs chez la chienne

Inhibition prolongée des chaleurs chez la chatte

5. Contre-indications

Perlutex ne doit pas être utilisé :

- Chez les animaux n'ayant pas atteint la maturité sexuelle
- Chez les animaux destinés à la reproduction au cours du cycle suivant le traitement
- Lors de gestation confirmée ou de suspicion de gestation
- Lors de troubles de la reproduction chez la chienne et la chatte, de dérèglements du cycle ovarien, de suspicion de troubles hormonaux, d'une prédisposition aux inflammations de l'endomètre ou de modifications inflammatoires de l'utérus
- Chez les chiennes et les chattes atteintes de troubles hépatiques ou pancréatiques
- Chez les chiennes et les chattes souffrant de diabète sucré et/ou présentant une acromégalie
- Traitement de longue durée des animaux en chaleur. Le risque de troubles utérins est susceptible d'augmenter, notamment chez les sujets âgés
- Chez les chiennes et les chattes atteintes de tumeurs du système reproducteur, des glandes mammaires ou d'autres organes

6. Effets indésirables

Les effets indésirables suivants peuvent apparaître chez les animaux, généralement peu de temps après le début du traitement :

- Augmentation de l'appétit et prise de poids. Il faut, si nécessaire, réduire la ration quotidienne.
- Modifications comportementales
- Augmentation du volume des glandes mammaires

Ces symptômes sont généralement transitoires.

Effets secondaires rares : hyperplasie de l'endomètre, tumeurs des glandes mammaires, suppression des fonctions des glandes surrénales, diabète sucré, acromégalie.

Les risques de ces effets secondaires augmentent sensiblement lors de traitement de longue durée.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'un animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1'000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10'000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10'000 animaux traités, y compris les cas isolés)

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.

7. Espèces cibles

Chien, chat

8. Posologie pour chaque espèce, voies et mode d'administration

Interruption et retardement des chaleurs chez la chienne :

Chiennes de moins de 15 kg :

2 comprimés une fois par jour pendant 4 jours, puis 1 comprimé par jour pendant 12 à 14 jours

Chiennes de plus de 15 kg :

4 comprimés une fois par jour pendant 4 jours, puis 2 comprimés par jour pendant 12 à 14 jours

Inhibition des chaleurs chez la chatte :

1 comprimé par semaine

9. Conseils pour une administration correcte

Idéalement, il convient d'administrer les comprimés avant de nourrir l'animal ; il est recommandé de dissimuler les comprimés dans une bouchée de son aliment préféré.

Le traitement ne doit pas être commencé pendant les chaleurs de la chienne ou de la chatte.

Les comprimés présentent un sillon décoratif qui ne convient pas pour couper le comprimé en deux.

10. Temps d'attente

Sans objet

11. Conditions particulières de conservation

Tenir hors de portée des enfants.

Utiliser avant la date indiquée avec «EXP.».

Conserver à température ambiante (15 – 25 °C) et à l'abri de la lumière dans l'emballage d'origine.

12. Mises en garde particulières

Quand les chaleurs d'une chienne sont interrompues avec Perlutex, il est fréquent que les chaleurs suivantes soient attendues un peu plus tôt que d'habitude. Chez la chatte, le laps de temps nécessaire au retour des chaleurs après l'arrêt du traitement est variable. Le traitement de longue durée (pour supprimer plus d'une période de chaleur) est déconseillé chez les animaux destinés à la reproduction. Il est recommandé d'isoler la chatte pendant un cycle complet pour s'assurer que le traitement avec Perlutex a été initié avant les chaleurs.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal âgé

Il est recommandé de procéder à une analyse régulière des urines afin d'exclure toute glycosurie en lien avec un diabète sucré.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux

Se laver les mains après administration

Gestation et lactation

Ne pas administrer au cours de la gestation ou de la lactation.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions

A ce jour, aucune interaction n'a été mise en évidence avec d'autres médicaments.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes)

Il n'existe aucune étude sur les surdosages pour ce médicament vétérinaire.

13. Précautions particulières pour l'élimination des médicaments vétérinaires non utilisés ou des déchets dérivés de ces médicaments, le cas échéant

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14. Date de la dernière notice approuvée

28.07.2022

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15. Informations supplémentaires

Boîte contenant 1 ou 3 blisters de 20 comprimés chacun

Swissmedic 37'837

Catégorie de remise B : remise sur ordonnance vétérinaire

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.