

1. Nome e indirizzo del titolare dell'omologazione e, se diverso, del fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Titolare dell'omologazione: Dr. E. Graeb AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Berna
Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Dales Pharmaceuticals Ltd., Snaygill Industrial Estate, Keigley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW, Regno Unito

O
Genera Inc., Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Croazia

2. Denominazione del medicamento veterinario: Canaural ad us. vet., gocce auricolari per cani e gatti

3. Principi attivi ed altri ingredienti:

1 g di sospensione oleosa contiene:

Principi attivi:

| | |
|------------------------|------------|
| Dietanolamina fusidato | 5.0 mg |
| Framicetina sulfato | 5.0 mg |
| Nistatina | 100'000 UI |
| Prednisolone | 2.5 mg |

Gocce auricolari. Sospensione oleosa gialla

4. Indicazioni: Otite esterna nei cani e nei gatti

Infiammazione acuta e cronica dell'orecchio esterno di origine infettiva nel cane e nel gatto

5. Controindicazioni: Non utilizzare su animali con timpano perforato.

Non utilizzare in concomitanza con altri prodotti con azione ototossica nota.

Non usare in casi di nota ipersensibilità a un principio attivo o all'altro eccipiente.

6. Effetti collaterali: L'uso di preparati per le orecchie, in particolare nei cani più anziani, può causare una compromissione dell'udito, in genere transitoria.

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne il medico veterinario.

7. Specie di destinazione: Cane e gatto

8. Posologia per ciascuna specie, vie e modalità di somministrazione:

Agitare bene prima dell'uso.

Instillare due volte al giorno 5 - 10 gocce di Canaural nel canale uditivo. Tenere fermo l'orecchio e massaggiare delicatamente il canale uditivo per garantire che il farmaco penetri al meglio.

La durata del trattamento varia da caso a caso.

Se il trattamento supera i 7 giorni, è indicato un nuovo controllo veterinario della risposta terapeutica.

9. Avvertenze per una corretta somministrazione: Nessuna

10. Tempi di attesa: Non pertinente

11. Particolari precauzioni per la conservazione: Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Proteggere dalla luce.

Periodo di validità dopo prima apertura del contenitore: 3 mesi

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza indicata con «EXP.» sul contenitore.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

12. Avvertenze speciali:

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Per escludere corpi estranei, è indicato un esame approfondito dell'orecchio.

Gravidanza ed allattamento:

L'uso non è raccomandato durante la gravidanza e l'allattamento.

13. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti:

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo: 07.10.2020

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15. Altre informazioni: Flaconcino in plastica da 15 ml in scatola

Categoria di dispensazione B: dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 39'422

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.