

BENAMIN[®] EXPECTORANS MIT CODEIN ad us. vet.

Sciroppo per cavalli e cani

Diphenhydraminum, Codeinum, Ammonii chloridum, Levomentholum

Foglietto illustrativo

Informazioni per i detentori di animali

Informazione professionale per il personale medico vedi www.tierarzneimittel.ch

1. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Berna

2. Denominazione del medicinale veterinario

Benamin Expectorans mit Codein ad us. vet., sciroppo per cavalli e cani

3. Principi attivi ed altri ingredienti

1 ml di sciroppo contiene:

Principi attivi:

Difenidramina cloridrato	2.67 mg
Codeina fosfato emiidrato	2.19 mg
Cloruro d'ammonio	26 mg
Levomentolo	0.22 mg

Eccipienti:

Acido citrico monoidrato	2.16 mg
--------------------------	---------

Sciroppo trasparente, rosso scuro, con profumo di lampone e leggermente mentolato, per somministrazione orale

4. Indicazioni

Sciroppo contro la tosse per cavalli e cani

Per il trattamento sintomatico in presenza di tosse irritante, broncospasmi (asma), laringite, faringite e tracheite

Il fosfato di codeina ha un effetto calmante sul centro responsabile della tosse e sostiene gli effetti anti-allergici, broncospasmodici e broncodilatatori, nonché l'effetto sedativo delle altre sostanze nella composizione del prodotto sul sistema nervoso centrale. Benamin Expectorans mit Codein liquefa la secrezione bronchiale tenace, facilita l'espettorazione del catarro dai bronchi e combatte la congestione bronchiale e il gonfiore delle mucose bronchiali e nasali. La presenza della codeina attenua in poco tempo gli attacchi di tosse e l'animale si calma rapidamente. Grazie a questo, la durata della malattia viene considerevolmente ridotta.

5. Controindicazioni

Malattie cardiovascolari

6. Reazioni avverse

Possono verificarsi sintomi quali sonnolenza, ipotensione e capogiri.

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il medico veterinario.

7. Specie di destinazione

Cavallo e cane

8. Posologia per ciascuna specie, via e modalità di somministrazione

Cavallo: 15 – 30 ml 2 volte al giorno

Cane: 2.5 – 5 ml ogni 2 – 3 ore

Misurino accluso

9. Avvertenze per una corretta somministrazione

Nessuna

10. Tempi di attesa

Non utilizzare per equidi destinati alla produzione di derrate alimentari.

11. Particolari precauzioni per la conservazione

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Proteggere dalla luce.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza indicata con «EXP.» sul contenitore.

12. Avvertenze speciali

A causa della codeina contenuta, negli animali con insufficienza respiratoria e conseguente iposia o grave insufficienza renale, Benamin deve essere impiegato con cautela. Esercitare cautela anche in presenza di ipotiroidismo e iposurrenalismo.

La codeina quale farmaco sedativo della tosse deve essere utilizzata con cautela e non è consigliata in presenza di tosse produttiva.

A causa della codeina presente, in caso di sovradosaggio possono comparire sintomi di tossicità.

13. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo

22.07.2020

Ulteriori informazioni su questo medicinale veterinario si trovano sul www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15. Altre informazioni

Flacone in vetro con contenuto di 100 ml con tappo a vite e misurino in scatola

Flacone in PET con contenuto di 500 ml con tappo a vite e misurino in scatola

Categoria di dispensazione B: dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 40'521

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.