

## **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

Chlor-Tetracyclin-Spray Stricker ad us. vet., antibiotico spray per animali

## **2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA**

Un flacone nebulizzatore da 200 ml contiene:

### **Principio attivo:**

clortetraciclina cloridrato 5 g (corrispondente a 4,65 g di clortetraciclina)

### **Eccipiente:**

beta carotene (E 160a)

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

## **3. FORMA FARMACEUTICA**

Antibiotico spray

Sospensione arancione

## **4. INFORMAZIONI CLINICHE**

### **4.1 Specie di destinazione**

Per animali

### **4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione**

Per il trattamento di infezioni di ferite superficiali locali negli animali

### **4.3 Controindicazioni**

Non usare in casi di nota ipersensibilità al principio attivo o all'altro eccipiente.

### **4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione**

Nessuna.

### **4.5 Precauzioni speciali per l'impiego**

#### Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

In caso di utilizzo nell'area della testa, proteggere gli occhi. Negli animali che allattano, il cui latte viene utilizzato per la produzione di alimenti, non utilizzare in prossimità delle mammelle/dei capezzoli. Se necessario, coprire le mammelle.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Non inalare il prodotto nebulizzato. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contatto con la pelle, gli occhi e le mucose, sciacquare immediatamente con abbondante acqua. Le persone con sensibilità nota alle tetracicline devono evitare di manipolare il medicamento.

**4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)**

Possono manifestarsi reazioni di ipersensibilità al prodotto.

**4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione**

Non pertinente.

**4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione**

Poiché la clortetraciclina ha un'azione batteriostatica, a causa della possibile riduzione dell'efficacia non si devono somministrare in concomitanza antibiotici ad azione battericida.

**4.9 Posologia e via di somministrazione**

Nebulizzare direttamente sulla ferita. Agitare bene prima dell'uso!

**4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario**

Non pertinente.

**4.11 Tempo(i) di attesa**

Tempo di attesa: 0 giorni

**5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE**

Gruppo farmacoterapeutico: antibiotico

Codice ATCvet: QDO6AA02

Chlor-Tetracyclin-Spray Stricker ad us. vet. contiene clortetraciclina cloridrato come unico principio attivo. L'antibiotico clortetraciclina è adatto per il controllo locale degli agenti patogeni Gram-positivi e Gram-negativi sensibili alla clortetraciclina, così come micoplasmi, spirochete e rickettsia.

**5.1 Proprietà farmacodinamiche**

La clortetraciclina agisce batteriostaticamente inibendo la sintesi proteica dei batteri.

**5.2 Informazioni farmacocinetiche**

Non pertinente.

## **6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE**

### **6.1 Elenco degli eccipienti**

Beta-carotene (E 160 a)

isottano

isopentano

Propano-butano 4.2

### **6.2 Incompatibilità principali**

A causa della possibile riduzione dell'efficacia non si devono somministrare in concomitanza antibiotici ad azione battericida

### **6.3 Periodo di validità**

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi

### **6.4 Speciali precauzioni per la conservazione**

Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C)

Aerosol altamente infiammabile.

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.

Non fumare.

Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

Proteggere dalla luce solare. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.

### **6.5 Natura e composizione del confezionamento primario**

Flacone aerosol in alluminio da 200 ml

### **6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo.**

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

**7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Biokema SA

Chemin de la Chatanerie 2

1023 Crissier

021 633 31 31

021 633 31 00

hotline@biokema.ch

**8. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Swissmedic 40'824 014 Flacone aerosol da 200 ml

Categoria di dispensazione B : Dispensazione su prescrizione veterinaria

**9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Data della prima autorizzazione: 02.02.1978

Data dell'ultimo rinnovo: 02.09.2021

**10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO**

24.07.2019

**DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O IMPIEGO**

Non pertinente.