

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Chloramphénicol Biokema ad us. vet., pommade pour chiens et chats.

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

1 g de pommade contient :

Substance active :

Chloramphénicol 18 mg

Excipients :

Méthylbenzoate (E218) 0.62 mg

Propylbenzoat 0.26 mg

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Pommade.

Pommade blanche, hydrophile et souple.

4. INFORMATIONS CLINIQUES

4.1 Espèces cibles

Chiens et chats.

4.2 Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles

Traitement local : blessures ou processus infectieux externes, otites, abcès, fistules chez les chiens et les chats.

4.3 Contre-indications

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité au principe actif ou à un autre composant.

Ne pas utiliser chez les animaux destinés à la consommation.

4.4 Mises en garde particulières à chaque espèce cible

Aucune.

4.5 Précautions particulières d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez l'animal

Sans objet.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Sans objet.

4.6 Effets indésirables (fréquence et gravité)

Aucun connu.

4.7 Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte

L'innocuité du médicament vétérinaire n'a pas été établie en cas de gestation et de lactation. L'utilisation ne doit se faire qu'après évaluation du rapport bénéfice/risque établie par le vétérinaire responsable.

4.8 Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions

Aucune connue.

4.9 Posologie et voie d'administration

Application locale.

2 à 3 applications par jour. Nettoyer soigneusement au préalable la région à traiter.

4.10 Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire

Il n'existe aucune étude sur les surdosages pour ce médicament vétérinaire. Les éventuelles conséquences doivent être traitées par le vétérinaire.

4.11 Temps d'attente

Ne doit pas être utilisé sur les animaux destinés à la production de denrées alimentaires.

5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Groupe pharmacothérapeutique : Antibiotiques à usage topique.

Code ATCvet: QD06AX02

Chloramphénicol Biokema est bien toléré par la peau et les muqueuses. Le chloramphénicol est un antibiotique à large spectre actif contre de nombreux germes à Gram positif et à Gram négatif.

5.1 Propriétés pharmacodynamiques

Sans objet.

5.2 Caractéristiques pharmacocinétiques

Sans objet.

5.3 Propriétés environnementales

Pas de données disponibles

6. INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES

6.1 Liste des excipients

Ether cétostéarylique de macrogol 20

Alcool cétostéarylique

Paraffine liquide

Méthylbenzoate (E218)

Propylbenzoate

Edétate disodique

Eau purifiée

6.2 Incompatibilités majeures

Sans objet.

6.3 Durée de conservation

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 18 mois.

6.4 Précautions particulières de conservation

Conserver à température ambiante (entre 15°C et 25°C).

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

6.5 Nature et composition du conditionnement primaire

Tube aluminium avec bouchon blanc en PP.

Etui avec tube de 20g et canule.

6.6 Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Biokema SA

Chemin de la Chatanerie 2

1023 Crissier

hotline@biokema.ch

8. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Swissmedic 42'063 010 Tube de 20 g.

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION

Date de première autorisation : 03.02.1981

Date du dernier renouvellement : 27.10.2021

10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE

08.12.2021

INTERDICTION DE VENTE, DÉLIVRANCE ET/OU D'UTILISATION

Sans objet.