

## INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

[www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### NOTICE D'EMBALLAGE

Chloramphénicol Biokema ad us. vet., pommade pour chiens et chats

#### **1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant responsable de la libération des lots:  
Biokema SA, Chemin de la Chatanerie 2, 1023 Crissier, [hotline@biokema.ch](mailto:hotline@biokema.ch).

#### **2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Chloramphénicol Biokema ad us. vet., pommade pour chiens et chats.

#### **3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)**

1 g de pommade contient :

**Substance active :**

Chloramphénicol 18 mg

**Excipients :**

Méthylbenzoate (E218) 0.62 mg

Propylbenzoat 0.26 mg

Pommade blanche, hydrophile et souple.

#### **4 INDICATION(S)**

Traitement local en cas de blessures, processus infectieux externes localisés, infections de l'oreille, abcès chez les chiens et les chats.

#### **5 CONTRE-INDICATIONS**

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité au principe actif ou à un autre composant.

Ne pas utiliser chez les animaux destinés à la consommation.

#### **6 EFFETS INDÉSIRABLES**

Aucun connu.

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

## **7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)**

Chiens et chats.

## **8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION**

Application locale.

Appliquer localement sur la zone concernée deux à trois fois par jour.

## **9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE**

La zone à traiter doit être soigneusement nettoyée au préalable.

## **10 TEMPS D'ATTENTE**

Ne doit pas être utilisé sur les animaux destinés à la production de denrées alimentaires.

## **11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver à température ambiante (entre 15°C et 25°C).

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention EXP sur le contenant.

La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

## **12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)**

Gestation et lactation : L'innocuité du médicament vétérinaire n'a pas été établie en cas de gestation et de lactation. L'utilisation ne doit se faire qu'après évaluation du rapport bénéfice/risque établie par le vétérinaire responsable.

Il n'existe aucune étude sur les surdosages pour ce médicament vétérinaire. Les éventuelles conséquences doivent être traitées par le vétérinaire.

## **13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

## **14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE**

08.12.2021

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses

[www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) et [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

## **15            INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

Etui avec tube de 20 g et canule.

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 42'063

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.