

## **1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Megecat® ad us. vet., comprimés pour chats

## **2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE**

### **Substance active:**

1 comprimé contient:

Mégestrol 4.45 mg (correspond à 5 mg d'acétate de mégestrol)

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

## **3. FORME PHARMACEUTIQUE**

Comprimés ronds blancs

## **4. INFORMATIONS CLINIQUES**

### **4.1 Espèces cibles**

Chat

### **4.2 Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles**

Chat:

- prévention de l'œstrus
- dermatite miliaire liée à un dysfonctionnement hormonal, accompagnée d'alopecie ou de prurit

### **4.3 Contre-indications**

Diabète

Gestation

Affection de l'appareil reproducteur

Femelles prépubères

### **4.4 Mises en garde particulières à chaque espèce cible**

Aucune.

### **4.5 Précautions particulières d'emploi**

Précautions particulières d'emploi chez l'animal

Ne pas dépasser la dose prescrite.

#### Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Le médicament vétérinaire ne doit pas être administré par des femmes enceintes. Les femmes en âge de procréer doivent utiliser le médicament vétérinaire avec prudence.

Se laver les mains après usage.

#### **4.6 Effets indésirables (fréquence et gravité)**

Augmentation de l'appétit, adiposité, prise de poids, diabète sucré et changement de caractère (polyphagie, agressivité ou apathie) peuvent être observés occasionnellement après une administration unique ou répétée. Plus rarement des affections de l'appareil génital ou de la mamelle (hypertrophie, tumeurs, pyomètre) ont été notées.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)

#### **4.7 Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte**

##### Gestation et lactation

Ne pas utiliser durant la gestation.

#### **4.8 Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions**

Pas de données disponibles.

#### **4.9 Posologie et voie d'administration**

Voie orale.

##### Prévention de l'œstrus

1 comprimé tous les 15 jours pendant la période contraceptive souhaitée.

##### Dermatite miliaire

*Traitement d'attaque:*

1 comprimé tous les 2 jours les trois premières semaines

1 comprimé tous les 3 jours les trois semaines suivantes

1 comprimé par semaine les trois dernières semaines

*Traitement d'entretien:*

1 comprimé par semaine

#### **4.10 Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire**

Pas de données disponibles.

#### **4.11 Temps d'attente**

Sans objet.

### **5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES**

Groupe pharmacothérapeutique: Hormones sexuelles et modulateurs de l'appareil génital

Code ATCvet: QG03DB02

#### **5.1 Propriétés pharmacodynamiques**

L'acétate de Megestrol est un progestatif de synthèse avec des propriétés anti-ovulatoires. Cette action inhibitrice est due à un blocage de l'axe hypothalamo-hypophysaire par suppression de la libération de l'hormone folliculo-stimulante.

#### **5.2 Caractéristiques pharmacocinétiques**

Aucune donnée disponible pour l'espèce cible.

#### **5.3 Propriétés environnementales**

Pas de données disponibles

### **6. INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES**

#### **6.1 Liste des excipients**

Lactose monohydraté

Povidone

Crospovidone

Silice colloïdale

Stéarate de magnésium

## **6.2 Incompatibilités majeures**

Sans objet.

## **6.3 Durée de conservation**

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente: 2 ans

## **6.4 Précautions particulières de conservation**

Conserver à température ambiante (entre 15 °C et 25 °C).

## **6.5 Nature et composition du conditionnement primaire**

2 blisters PVC/aluminium de 9 comprimés par boîte.

## **6.6 Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments**

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

## **7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vetoquinol AG  
Freiburgstrasse 255  
3018 Berne

## **8. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Swissmedic 46'343 018 18 comprimés  
Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

## **9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION**

Date de première autorisation: 30.05.1985  
Date du dernier renouvellement: 13.03.2019

## **10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE**

30.09.2020

## **INTERDICTION DE VENTE, DÉLIVRANCE ET/OU D'UTILISATION**

Sans objet.