

## **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

Megecat® ad us. vet., compresse per gatti

## **2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA**

### **Principio attivo:**

1 compressa contiene:

Megestrolo 4.45 mg (equivalenti a 5 mg di megestrolo acetato)

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

## **3. FORMA FARMACEUTICA**

Compresse bianche, rotonde

## **4. INFORMAZIONI CLINICHE**

### **4.1 Specie di destinazione**

Gatto

### **4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione**

Gatto:

- prevenzione dell'estro

- dermatite miliare associata a disfunzioni ormonali, in combinazione con alopecia o prurito

### **4.3 Controindicazioni**

Diabete

Gravidanza

Malattie degli organi riproduttivi

Animali non ancora sessualmente maturi

### **4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione**

Nessuna.

### **4.5 Precauzioni speciali per l'impiego**

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Non superare il dosaggio prescritto.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza. Le donne in età fertile devono usare il medicinale veterinario con cautela. Lavarsi le mani dopo l'uso.

#### **4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)**

Aumento dell'appetito, obesità, aumento del peso corporeo, diabete mellito, e cambiamenti nel carattere (polifagia, aggressività o apatia) possono occasionalmente essere osservati dopo un'applicazione singola o ripetuta. Raramente, possono verificarsi cambiamenti nell'apparato genitale o nella mamma sotto forma di ipertrofia, tumori o piometra.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

- non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1'000 animali trattati)
- rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10'000 animali trattati)

#### **4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione**

##### Gravidanza ed allattamento

Non usare durante la gravidanza.

#### **4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione**

Nessun dato disponibile.

#### **4.9 Posologia e via di somministrazione**

Per via orale.

##### Prevenzione dell'estro

1 compressa ogni 15 giorni durante il periodo contraccettivo desiderato.

##### Dermatite miliare

###### *Trattamento d'attacco:*

1 compressa ogni 2 giorni per le prime tre settimane

1 compressa ogni 3 giorni per le prossime 3 settimane

1 compressa alla settimana per le ultime tre settimane

###### *Trattamento di mantenimento:*

1 compressa alla settimana

#### **4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario**

Nessun dato disponibile.

#### **4.11 Tempo(i) di attesa**

Non pertinente.

## **5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE**

Gruppo farmacoterapeutico: Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale

Codice ATCvet: QG03DB02

### **5.1 Proprietà farmacodinamiche**

Il megestrolo acetato è un derivato del progesterone con proprietà anti-ovulatorie. L'effetto soppressivo è dovuto al blocco dell'asse ipotalamo-ipofisario impedendo il rilascio dell'ormone follicolo-stimolante.

### **5.2 Informazioni farmacocinetiche**

Nessun dato disponibile per le specie di destinazione.

### **5.3 Proprietà ambientali**

Nessun dato.

## **6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE**

### **6.1 Elenco degli eccipienti**

Lattosio monoidrato

Povidone

Crospovidone

Silice colloidale

Magnesio stearato

### **6.2 Incompatibilità principali**

Non pertinente.

### **6.3 Periodo di validità**

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni

### **6.4 Speciali precauzioni per la conservazione**

Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C).

**6.5 Natura e composizione del confezionamento primario**

2 blister in alluminio PVC da 9 compresse per scatola

**6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo**

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

**7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Vetoquinol AG  
Freiburgstrasse 255  
3018 Berna

**8. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Swissmedic 46'343 018 18 compresse

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

**9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Data della prima autorizzazione: 30.05.1985  
Data dell'ultimo rinnovo: 13.03.2019

**10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO**

30.09.2020

**DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O IMPIEGO**

Non pertinente.