

Imaverol® ad us. vet.

Provet AG

Breitspektrum-Antimykotikum; für Pferde, Rinder, Hunde

Zusammensetzung

Enilconazolum 100 mg, Excip. ad emuls. pro 1 ml.

Eigenschaften / Wirkungen

Imaverol ist ein Präparat zur Behandlung von Pilzerkrankungen der Haut.

Die Gebrauchsverdünnung mit einem Wirkstoffgehalt von 0,2% ist nicht korrosiv und reizt weder Haut noch Schleimhäute, auch nicht bei der behandelnden Person. Das Ablecken behandelter Stellen ist unbedenklich.

Indikationen

Trichophyton verrucosum, *T. mentagrophytes*, *T. equinum*, *Microsporum canis*, *M. gypseum*.

Dosierung / Anwendung

Die Behandlung erfolgt mit einer 50fachen Verdünnung (Wirkstoffgehalt 0,2%). Man stellt die Gebrauchsverdünnung her, indem man 1 Teil Imaverol in 50 Teile lauwarmes Wasser giesst und umrührt.

Der Materialverbrauch für die Ganzkörperbehandlung richtet sich nach der Grösse der Tiere, wobei etwa mit folgenden Werten gerechnet werden kann:

Mittleres Pferd

40 ml (3 Esslöffel) IMAVEROL und 2 Liter Wasser

Junges Rind

25 ml (2 Esslöffel) IMAVEROL und 1 ¼ Liter Wasser

Hund

10 ml (2 Teelöffel) IMAVEROL und ½ Liter Wasser

Vor der ersten Behandlung wird filziges und langes Haar abgeschnitten. Dicke Krusten auf pilzbefallenen Stellen werden mit etwas Schmierseifenwasser eingeweicht.

Die Behandlung ist äusserlich. Sie besteht aus einer Ganzkörperwaschung und erfahrungsgemäss 4 Nachbehandlungen (bis zur Abheilung) in Intervallen von 3 - 4 Tagen.

Mit einem Schwamm oder einem Sprühgerät wird das Fell benetzt. Indem man gegen den Strich arbeitet, erreicht man einen intensiven Hautkontakt. Die behandelten Stellen sollen nicht mit Wasser nachgespült werden, Heimtiere kann man mit Papier oder einem Haartrockner leicht abtrocknen.

Bei der ersten Behandlung wird die ganze Körperoberfläche benetzt, damit auch verstreut anhaftende Pilzsporen erfasst werden. Bei den nachfolgenden Behandlungen werden nur noch die sichtbar erkrankten Hautpartien sowie eine sie umgebende etwa handbreite Zone gewaschen.

Die Waschlösung muss für jede Behandlung frisch zubereitet werden.

Absetzfristen

Keine.

Sonstige Hinweise

Hautpilze sind auch auf den Menschen übertragbar. Man soll deshalb bei der Behandlung Handschuhe tragen.

Das Medikament darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit "EXP." bezeichneten Datum verwendet werden.

Medikament für Kinder unerreichbar und bei Raumtemperatur (15 - 25°C) aufbewahren.

Aufbrauchsfrist des unverdünnten Produktes nach Öffnen der Flasche: 3 Monate.

Packungen

Konzentrat: 100 ml

Abgabekategorie: B

ATCvet-Nr: QD01AC90

Swissmedic Nr. 46'523

Informationsstand: 05/2010