

**FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**  
Dermaflon® ad us. vet., crema

**1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI**

Titolare dell'omologazione:

Zoetis Schweiz GmbH  
Rue de la Jeunesse 2  
2800 Delémont

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Haupt Pharma Latina S.r.l.  
SS 156Km 47, 600  
04100 Borgo San Michele (Latina)  
Italia

**2. DENOMINAZIONE DEL FARMACO VETERINARIO**

Dermaflon® ad us. vet., crema

**3. PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI**

1 g di crema contiene:

**Principi attivi:**

Acido malico	3.75 mg
Acido benzoico	0.25 mg
Acido salicilico	0.06 mg
Allantoina	0.15 mg
Glicole propilenico	18.16 mg

**Altri ingredienti:**

Metile(4-idrossibenzoato) (E 218) 0.05 mg, propile paraidrossibenzoato 0.10 mg, paraffina morbida bianca, sorbitano sesquioleato, colesterolo, magnesio solfato, acqua depurata.

Forma farmaceutica: crema emulsionata bianca (acqua in olio).

**4. INDICAZIONE(I)**

Tutte le specie animali: diverse lesioni, ferite e lesioni cutanee.

## **5. CONTROINDICAZIONI**

Non utilizzare assieme ad altri prodotti, ad esempio detergenti per capezzoli, disinfettanti per capezzoli, perché questi possono ridurre o neutralizzare l'efficacia del farmaco veterinario (cfr. anche la rubrica 9. Avvertenze per una corretta somministrazione).

## **6. EFFETTI COLLATERALI**

Non noti.

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali o si ritiene che il farmaco non abbia avuto effetto, si prega di informarne il medico veterinario o il farmacista.

## **7. SPECIE DI DESTINAZIONE**

Tutte le specie animali.

## **8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE**

Solo per uso esterno.

Applicare generosamente la crema sulla lesione/ferita due volte al giorno o più volte se necessario.

## **9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

Prima di applicare la crema, si raccomanda di pulire la ferita con un prodotto adatto (ad es. un agente a pH neutro e senza profumo) per rimuovere le croste e la crema precedentemente applicata.

Per il trattamento delle lesioni mammarie in bovini, pecore o capre, la mammella e i capezzoli devono essere lavati prima della mungitura.

Non usare contemporaneamente disinfettanti alcalini.

Evitare il contatto prolungato con le superfici metalliche.

## **10. TEMPO(I) DI ATTESA**

Nessuno.

## **11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Il preparato non deve essere utilizzato oltre la data indicata con "Exp." sul contenitore.

## **12. AVVERTENZE SPECIALI**

*Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:*

Evitare il contatto con gli occhi, perché la soluzione può essere irritante a causa del suo basso pH.

*Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:*

Solo per uso esterno. Cfr. anche la rubrica 9. Avvertenze per una corretta somministrazione.

*Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il farmaco veterinario agli animali:*

Non ingerire.

Non portare a contatto con gli occhi.

In caso di contatto con la pelle, sciacquare con acqua fresca e pulita.

Può causare irritazione cutanea. In caso di pelle sensibile, si raccomanda di indossare dei guanti.

Lavarsi le mani dopo l'uso.

*Gravidanza e allattamento:*

Cfr. la rubrica 9. Avvertenze per una corretta somministrazione.

*Interazione con altri farmaci e altre forme d'interazione:*

Non note.

*Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):*

Non noto.

*Incompatibilità:*

Non usare contemporaneamente disinfettanti alcalini.

## **13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO**

I farmaci non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o al farmacista come fare per smaltire i farmaci di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

#### **14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

09.12.2021

Ulteriori informazioni su questo farmaco veterinario si trovano su [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) e su [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

#### **15. ALTRE INFORMAZIONI**

Tubi in alluminio da 30 g e 100 g in una scatola pieghevole

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione D: Dispensazione senza prescrizione previa consulenza specialistica

Swissmedic 48'412

Codice ATCvet: QD02AF

Per ulteriori informazioni sul farmaco veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.