

INFORMAZIONE PER I DETENTORI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione:

Vetoquinol AG

Freiburgstrasse 255

3018 Berna

Telefono: 031 818 56 56

Email: info.switzerland@vetoquinol.com

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Straße 324

DE-24106 Kiel

2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Drontal flavour Plus ad us. vet., compresse per cani

Drontal flavour Plus XL ad us. vet., compresse per cani

3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

Drontal flavour Plus, compresse per cani:

1 compressa contiene:

1 compressa contiene:

Principi attivi:

Praziquantel	50 mg
Pyrantel (sf embonato)	50 mg
Febantel	150 mg

Drontal flavour Plus XL, compresse per cani:

1 compressa contiene:

Principi attivi:

Praziquantel	175 mg
Pyrantel (sf embonato)	175 mg

Febantel	525 mg
----------	--------

Compresse da marrone chiaro a marrone, ovali, divisibili con una linea di demarcazione su entrambi i lati.

4 INDICAZIONE(I)

Nei cani, trattamento degli ascaridi (vermi tondi, anchilostomi e ossiuri) e delle tenie (tra cui *tenia della volpe*, *tenia tripartite del cane* e *tenia del cetriolo*).

5 CONTROINDICAZIONI

Non usare in casi con nota ipersensibilità a un principio attivo o altro eccipiente del medicinale veterinario.

Nelle cagne durante i primi due terzi della gravidanza, utilizzare solo dopo la valutazione del rapporto rischio-beneficio del veterinario (vedi sezione 12).

6 EFFETTI COLLATERALI

In casi molto rari (meno di 1 animale su 10'000 animali trattati), possono verificarsi disturbi digestivi lievi e transitori (come vomito e/o diarrea). In singoli casi, questi sintomi possono essere accompagnati da sintomi non specifici come pigrizia, perdita di appetito o aumento dell'attività. Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne il medico veterinario o il farmacista.

7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Cane

8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Drontal flavour Plus:

Se non diversamente prescritto, 1 compressa per 10 kg di peso corporeo è data per una sverminazione completa. Nonostante la scanalatura a croce impressa, le compresse sono adatte solo alla divisione in mezze compresse e non devono essere divise in compresse da $\frac{1}{4}$.

Drontal flavour Plus XL:

1 compressa per 35 kg di peso corporeo.

Modo di somministrazione

Le compresse vengono somministrate direttamente all'animale. È meglio nasconderle in un pezzo di carne, salsiccia o formaggio. Misure dietetiche non sono necessarie per cani adulti o cuccioli.

Durata del trattamento

La preparazione viene somministrata in una sola volta. In caso di infestazione di vermi diagnosticata dal veterinario, la sverminazione immediata è sempre necessaria, con un nuovo trattamento dopo 2 settimane.

9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Non pertinente.

10 TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sulla scatola con la dicitura "Verwendbar bis".

Le mezze compresse che non sono state utilizzate non devono essere conservate.

12 AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

Le pulci sono importanti per la riproduzione della diffusa tenia del cetriolo (*Dipylidium caninum*).

Una nuova infestazione di tenia può verificarsi se non viene effettuato il controllo di pulci, topi ecc.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

L'uso frequente e ripetuto di un antielmintico della stessa classe può portare allo sviluppo di resistenza agli antielmintici di quella classe.

Poiché il medicinale veterinario è aromatizzato, c'è il rischio che cani e gatti lo cerchino e lo ingeriscano in quantità eccessiva. Per questo motivo, tenere le compresse fuori dalla portata degli animali.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Il medicinale veterinario contiene praziquantel ed è efficace contro *Echinococcus* spp. (infezione con la tenia della volpe o la tenia tripartite del cane). Poiché l'echinococcosi è una malattia soggetta a notifica da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE), è necessario seguire le linee guida specifiche delle autorità competenti per quanto riguarda il trattamento, i necessari controlli successivi e la protezione delle persone. Chiedete al vostro veterinario per maggiori informazioni.

Gravidanza e allattamento:

La sicurezza del medicinale veterinario durante la gravidanza e l'allattamento non è stata stabilita. La tollerabilità del medicinale veterinario non è stata studiata durante il primo e il secondo terzo di gravidanza.

Nelle cagne durante i primi due terzi della gravidanza, utilizzare solo dopo la valutazione del rapporto rischio-beneficio del veterinario (vedi sezione 5).

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Per questo medicamento veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi. Eventuali conseguenze devono essere trattate con una terapia sintomatica.

13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

12.01.2022

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15 ALTRE INFORMAZIONI

Drontal flavour Plus:

- Scatola con 12 blister da 10 compresse

Drontal flavour Plus XL:

- Scatola con 3 blister da 8 compresse

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 49615

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.