

Vetisept® ad us. vet.

Vetisept Lösung 10 %
Vetisept Salbe

Vetisept Obletten

Vetisept Spray

Desinfektionsmittel für Tiere

Zusammensetzung

Lösung 10 % / Spray: Iodum 10 mg bzw. 5 mg (ut Polyvidonum-Iodum),
Excip. ad solut. pro 1 ml

Salbe: Iodum 10 mg (ut Polyvidonum-Iodum), Macrogolum 400,
Excip. ad unguent. pro 1 g

Obletten: Iodum 100 mg (ut Polyvidonum-Iodum),
Excip. pro compr.

Eigenschaften / Wirkungen

Polyvinylpyrrolidon-Jod (PVP-Jod) ist ein organischer Komplex aus Jod und einem wasserlöslichen Polymer. PVP wirkt als Lösungsvermittler, Stabilisator und Schutzkolloid. Es bewirkt, dass das Jod erst am Applikationsort freigesetzt wird. PVP-Jod hat das volle und breite Wirkungsspektrum von Jod, ist jedoch weniger toxisch, stabiler und wasserlöslich. Es wirkt bakterizid, fungizid, protozoizid, sporozid und viruzid. Die keimtötende Wirkung tritt sofort ein und hält lange an. Solange die goldbraune Farbe sichtbar ist, bleibt Vetisept voll wirksam. Es reizt weder Haut noch Schleimhäute. Der desinfizierende Effekt wird durch kaltes Wasser nicht herabgesetzt und bleibt auch in Gegenwart von Seifen, Detergentien und Fetten erhalten. Flecken auf Händen und Textilien können mit Wasser und Seife leicht entfernt werden.

Indikationen

Vetisept Lösung 10 % / Vetisept Spray

Allgemein: Desinfektion von Händen, Haut und Operationsfeld, Behandlung von Wunden, Abszessen, Hautinfektionen, Nabeldesinfektion bei Neugeborenen

Pferd: Hufbehandlung (z. B. Nageltritt)

Rind: Klauenbehandlung (z. B. Rusterholz-Geschwür, Limax, Panaritium), Euterpocken, Euter-Schenkeleczem, Pilze («Flechten»), Endometritis, Pyometra, Cervicitis, Vaginitis, Prolapsus uteri

Schaf, Ziege: Moderhinke, Lippengrind

Hund, Katze: Bisswunden, Otitis externa, Posthitis, Stomatitis, Akne, Furunkulose, Pilze (Dermatomykosen)

Vetisept Salbe

Pferd: Couronnement und Satteldruckschäden

Rind: Wunden aller Art, Zitzenverletzungen

Hund, Katze: Bisswunden, Akne, Furunkulose, Pilze (Dermatomykosen)

Vetisept Obletten

Rind: Prophylaxe und Therapie von Puerperal-Infektionen, Retentio secundinarum und Endometritis

Dosierung / Anwendung

Vetisept Lösung 10 %

Chirurgie: } unverdünnt, lokal, evt. wiederholen

Dermatologie: }

Gynäkologie: Rind:

- Sterilitätsbehandlung: 10 - 30 ml } intrauterin, unverdünnt od. mit

- Puerperalstörungen: 30 - 50 ml } Wasser verdünnen

Vetisept Spray

Zu behandelnde Stelle gleichmässig besprühen. Nach Anweisung des Tierarztes täglich mehrmals wiederholen.

Vetisept Salbe

Ein- bis dreimal täglich auf die betroffene Stelle auftragen. Ein Deckverband kann angelegt werden.

Vetisept Obletten

2 - 3 Obletten intrauterin einlegen.

Absetzfrist: keine

Wechselwirkungen

Nicht mit anderen Desinfektionsmitteln anwenden.

Sonstige Hinweise

Bei Raumtemperatur (15 - 25°C) aufbewahren. Das Präparat darf nur bis zu dem auf der Packung mit «EXP.» bezeichneten Datum verwendet werden. Medikament ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Packungen

Vetisept Lösung 10 %: 120 ml, 220 ml, 1 Liter und 5 Liter

Vetisept Spray: 170 ml

Vetisept Salbe: 20 g, 100 g und 450 g

Vetisept Obletten: 10 Obletten

Swissmedic 50'513 (D)

Swissmedic 50'516 (D)

Swissmedic 50'515 (D)

ATCvet-Code: QD08AG02

Swissmedic 50'514 (B)

ATCvet-Code: QG51AD01

ZulassungsinhaberIn

Dr. E. Graeub AG, Bern

Stand der Information: Mai 2006