

# Dentisept® ad us. vet.

## Pasta adesiva dentale per cani e gatti

### Composizione

1 g di pasta contiene:

Chlorhexidinum 2 mg

Aromatica: Vanillinum

Excip. ad past.

### Proprietà / Effetti

La chlorhexidina ha delle proprietà disinfettanti e distrugge efficacemente batteri e funghi. Si è dimostrata valida nella profilassi della placca batterica e della formazione di tartaro, così come nella lotta delle gengiviti e delle dermatiti delle pieghe labiali. Agisce nella cavità boccale secondo un principio particolare. Al contrario degli altri prodotti conosciuti, la chlorhexidina si lega a delle proteine ed allo smalto dentale, poi è liberata progressivamente nel giro delle 24 ore seguenti. Si ottiene così un effetto deposito. Inoltre nel Dentisept la chlorhexidina è presente in una formulazione speciale che dà al prodotto un'aderenza straordinaria alla mucosa boccale e ai denti. Può venire applicata facilmente e agisce molto più a lungo. Delle sostanze aromatizzanti coprono il gusto sgradevole della chlorhexidina di modo che la sostanza viene accettata bene.

Utilizzato regolarmente il Dentisept ritarda, rispettivamente blocca la formazione del tartaro.

### Indicazioni

Gengivite, placca batterica, tartaro, e dermatite delle pieghe labiali dai cani e gatti

### Posologia / Uso

Per l'uso locale (cavità orale) si consiglia di allegare la pipetta avvitandola sul tubo. Così si può raggiungere facilmente pure la gengiva nella regione dei molari posteriori. Una volta applicato, il Dentisept viene ripartito con il dito e lo si fa penetrare massaggiando leggermente.

A seconda del caso il Dentisept viene applicato 1 volta al giorno o 1 volta alla settimana. Non applicare il prodotto prima dei pasti, bensì dopo; così il preparato aderisce più a lungo e non viene eliminato per frizione.

### Limitazioni d'uso

Nessuna conosciuta

### Effetti indesiderati

Il Dentisept viene tollerato bene. In casi rari può provocare un eccesso di salivazione nel gatto. Somministrando il preparato per un lungo periodo si può riscontrare una colorazione brunastra del colletto dentale, la quale può venire facilmente eliminata con una pulizia ad ultrasuoni.

### Interazioni

Nessuna conosciuta

### Altre informazioni

Per pulire il dito si consiglia di asciugarlo dapprima con un fazzoletto e poi di lavare le mani con il sapone. Non conservare sopra ai 25°C. La preparazione può essere utilizzata solamente fino alla data indicata con «EXP.» sull'imballaggio. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### Confezioni

Tubo da 20 g con pipetta da avvitare

### Titolare dell'omologazione

Dr. E. Graeub AG, Berna

Swissmedic 52'272 (D)

ATCvet-Code: QA01AB03

Stato dell'informazione: Luglio 2003