

Emorex N Berna ad us. vet., Granulat

Antibiotikum für Kälber, Schweine, Schafe und Hunde

Zusammensetzung

Ein Beutel enthält: 1'400 mg Neomycinum (ut Neomycini sulfas), Excipients ad granulatum pro charta

Eigenschaften / Wirkungen

Neomycin besitzt ein breites antibiotisches Wirkungsspektrum und wirkt sowohl gegen gramnegative wie auch gegen grampositive Keime.

Pharmakokinetik

Neomycin wird kaum resorbiert, und die Wirkung bleibt auf den Magen-Darm-Trakt beschränkt.

Indikationen

Prophylaxe und Therapie von bakteriell bedingten Gastroenteritiden bei Kälbern, Schweinen, Schafen und Hunden, z. B. Coli-Enteritis der Jungtiere, speziell Kälber- und Ferkelruhr

Dosierung / Anwendung

Granulat in Milch oder Wasser auflösen oder unter das Futter mischen.

Prophylaxe

Durch Coliruhr gefährdete Jungtiere erhalten während mindestens 3 bis 4 Tagen alle 12 Stunden einen Beutel pro 30 bis 40 kg Körpergewicht.

Therapie

Kälber, Schweine, Schafe und Hunde: ein Beutel pro 30 bis 40 kg Körpergewicht alle 12 Stunden bis zur Abheilung

Anwendungseinschränkungen

Kontraindikationen

Überempfindlichkeit gegenüber Neomycin

Vorsichtsmassnahmen

Wenn nach einer adäquaten Behandlung innert Tagen keine Besserung eintritt, soll das Präparat abgesetzt und eine neue Therapie initiiert werden.

Unerwünschte Wirkungen

Keine bekannt

Absetzfrist

Essbares Gewebe: 3 Tage

Wechselwirkungen

Keine bekannt

Sonstige Hinweise

Erkrankten Tieren ist genügend Flüssigkeit zuzuführen. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Trocken und bei Raumtemperatur (15 - 25°C) aufbewahren. Das Präparat darf nur bis zu dem auf der Packung mit «EXP.» bezeichneten Datum verwendet werden.

Packungen

30 Beutel

ZulassungsinhaberIn

Dr. E. Graeub AG, Bern

Swissmedic 53'939 (A)
ATCvet-Code: QA07AA01

Stand der Information: Mai 2006