

INFORMATION FÜR TIERHALTENDE

Fachinformation für Medizinalpersonen siehe www.tierarzneimittel.ch

PACKUNGSBEILAGE

Soligental™ ad us. vet., Augentropfen für Hunde und Katzen

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber:

Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon, Domizil: Postfach 353, 8152 Glattbrugg

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

Virbac, 1ère avenue 2065m LID, 06510 Carros, France / Labiana Life Sciences S.A., C/Venus, 26 Pol. Ind. Can Parellada, 08228 Terrassa, Barcelona, Spain

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Soligental ad us. vet., Augentropfen für Hunde und Katzen

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml enthält:

Gentamicin	3 mg (als Gentamicinsulfat)
Parahydroxybenzoesäure	0,9 mg

Farblose bis leicht gelbliche sterile wässrige Lösung

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Infektionen am Auge verursacht durch Gentamicin-empfindliche Krankheitserreger bei Hunden und Katzen

5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei Tieren mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff (Gentamicin).

6. NEBENWIRKUNGEN

Selten (in mehr als 1 aber weniger als 10 von 10.000 behandelten Tieren) wurde zu Beginn der Behandlung eine lokale Unverträglichkeit (Entzündungsreaktionen an der Bindehaut der Augen) beobachtet. Diese vorübergehenden Reizungen sind leicht und klingen ohne Behandlung wieder ab.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Hunde und Katzen

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

3 x täglich 2 Tropfen in das Auge einträufeln.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Keine Angaben.

10. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 30°C lagern.

Um ein Verschmutzen der Lösung zu vermeiden, sollte das Behältnis nach jeder Anwendung wieder geschlossen werden.

Das Medikament darf nur bis zu dem auf der Faltschachtel mit „EXP“ bezeichneten Datum verwendet werden.

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 15 Tage

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nach der Anwendung Hände waschen.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind.

Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

29.01.2021

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter www.swissmedic.ch und www.tierarzneimittel.ch.

15. WEITERE ANGABEN

Faltschachtel mit einem braunen Fläschchen zu 5 ml.

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Swissmedic 55'358

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem im 1. Abschnitt genannten Zulassungsinhaber in Verbindung.