

INFORMAZIONE PER I DETENTORI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Soligental™ ad us. vet., collirio per cani e gatti

1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione:

Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon, Domicilio: Postfach 353, 8152 Glattbrugg

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Virbac, 1ère avenue 2065m LID, 06510 Carros, France / Labiana Life Sciences S.A., C/Venus, 26

Pol. Ind. Can Parellada, 08228 Terrassa, Barcelona, Spain

2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Soligental ad us. vet., collirio per cani e gatti

3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 ml contiene:

Gentamicina 3 mg (come sulfato di gentamicina)

Acido paraidrossibenzoico 0,9 mg

4 INDICAZIONE(I)

Infezioni dell'occhio causate da germi gentamicina-suscettibili nei cani e nei gatti.

5 CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare in animali con nota ipersensibilità al principio attivo (gentamicina):

6 EFFETTI COLLATERALI

Raramente (più di 1 ma meno di 10 animali su 10'000 animali trattati), all'inizio del trattamento è stata osservata un'intolleranza locale (reazioni infiammatorie congiuntivali). Queste irritazioni temporanee sono lievi e si attenuano senza trattamento.

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne il medico veterinario o il farmacista.

7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani e gatti

8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

3 volte al giorno infondere 2 gocce nell'occhio.

9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Nessuna informazione.

10 TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Non conservare a temperatura superiore a 30°C. Per evitare la contaminazione della soluzione, il contenitore deve essere richiuso dopo ogni utilizzo. Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sulla scatola con la dicitura EXP. Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 15 giorni.

12 AVVERTENZE SPECIALI

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Lavare le mani dopo l'uso.

13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

29.01.2021

Ulteriori informazioni su questo medicinale veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15 ALTRE INFORMAZIONI

Scatola pieghevole con 1 fiala di colore marrone da 5 ml

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 55'358

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.