

INFORMAZIONE PER PROPRIETARIE E PROPRIETARI DI ANIMALI

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Blockade ad us. vet., Prodotto di inumidimento per i capezzoli delle vacche.

1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione: DeLaval AG, Münchrütichstrasse 2, 6210 Sursee, Switzerland

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: DeLaval NV, Industriepark-Drongen 1, B-9031 Belgium

2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Blockade ad us. vet., Prodotto di inumidimento per i capezzoli delle vacche

3 PRINCIPIO ATTIVO E ALTRI INGREDIENTI

1 ml contiene

Principio attivo:

Iodio 2.56 mg (di conseguenza 0.25% w/w) come complesso iodio-poloxamer 335

Eccipienti:

Acido citrico monoidrato

Glicerolo

Povidone

Ioduro di sodio

Idrossido di sodio

Sorbitolo 70%

Gomma di xantano

Acqua purificata

Cloruro di sodio

Polossamero 335

Iodato di sodio

Soluzione viscosa marrone scuro.

4 INDICAZIONE(I)

Prevenzione delle infezioni della mammella.

5 CONTROINDICAZIONI

Non usare in casi di nota ipersensibilità al principio attivo o altro eccipiente.

6 EFFETTI COLLATERALI

Nessuna.

7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Vacche.

8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Blockade è un prodotto pronto all'uso, indicato per la disinfezione della mammella dopo la mungitura.

9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Utilizzarlo senza diluirlo ulteriormente. Non mescolare con altri prodotti chimici. Cambiare subito la soluzione di inumidimento se sporca. Utilizzare sempre un contenitore di inumidimento pulito.

10 TEMPO(I) DI ATTESA

Latte, tessuti commestibili: nullo.

11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Conservare il contenuto con il tappo verso l'alto tenendolo chiuso.

Evitare la conservazione a temperature superiori ai 25°C.

Proteggere da luce e gelo.

Scadenza dopo la prima apertura del bidone: 6 mesi.

Non utilizzare il medicinale veterinario dopo la data di scadenza che è riportata sull'etichetta con EXP.

12 AVVERTENZE SPECIALI

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: Se compaiono o persistono segni di patologia, consultare il veterinario. Unicamente per uso esterno.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali: Evitare il contatto con gli occhi, In caso di contatto, lavare con abbondante acqua e consultare immediatamente il medico. In caso di ingestione, bere molta acqua e consultare immediatamente il medico. Lavare le mani dopo ogni utilizzo.

Gravidanza e allattamento: Può essere usato durante la gravidanza e allattamento.

Incompatibilità: In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali. Blockade non deve essere disperso nei corsi d'acqua poiché potrebbe essere pericoloso per i pesci o per altri organismi acquatici.

14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

27.01.2023

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15 ALTRE INFORMAZIONI

Blockade ad us. Vet. è un prodotto a base di iodio, pronto all'uso per la disinfezione dei capezzoli, da utilizzare quotidianamente dopo la mungitura. Blockade associa eccellenti proprietà per la pelle ad una disinfezione efficace grazie ad un livello stabile di iodio disponibile libero. Blockade è formulato in modo da ottenere un pH neutro per la pelle.

Blockade è utilizzato per inumidimento del capezzolo dopo ogni mungitura.

ATCvet-Code: QG52A

Confezione: 5L, 10L, 20L und 60L, in grauen High Density Polyethylen-

Contenitori (HDPE), con tappi a vite e sigilli. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione E: Vendita libera senza consulenza specialistica

Swissmedic 55996