

INFORMAZIONE PER I DETENTORI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Prifinial N ad us. vet., compresse per cani

1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione:

Vetoquinol AG

Freiburgstrasse 255

3018 Berna

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

Francia

2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Prifinial N ad us. vet., compresse per cani

3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 compressa contiene:

Principio attivo:

Bromuro di prifinium 70 mg

Compressa bianca, rotonda, biconvessa

4 INDICAZIONE(I)

Cane:

Sollievo dai crampi e regolazione dell'attività gastrointestinale

5 CONTROINDICAZIONI

- Pressione intraoculare aumentata
- Ipertrofia della prostata
- Ostruzione intestinale
- Costipazione dovuta a paralisi intestinale
- Stenosi del piloro e altri restringimenti meccanici del tratto gastrointestinale
- Non usare in casi di ipersensibilità al principio attivo o altro eccipiente

6 EFFETTI COLLATERALI

Molto raramente, possono verificarsi secchezza delle membrane mucose della bocca e dilatazione delle pupille.

La frequenza degli effetti collaterali è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto raro (meno di 1 animale su 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, soprattutto quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne il veterinario o il farmacista.

7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Cane

8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Per via orale.

1 compressa per 15 kg di peso corporeo.

Dare le compresse prima dei pasti.

9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Se la soluzione iniettabile e le compresse sono date insieme in un trattamento, i migliori risultati si ottengono se la prima compressa è data immediatamente dopo l'iniezione.

10 TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C).

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sulla scatola con la dicitura EXP.

12 AVVERTENZE SPECIALI

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Attenzione in caso di febbre e aritmia cardiaca e disfunzioni epatiche e renali.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali:

In caso di ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico e mostrare il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Gravidanza e allattamento:

La sicurezza del medicinale veterinario durante la gravidanza e l'allattamento non è stata stabilita.

Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione:

Non somministrare con altri farmaci senza aver prima consultato il suo veterinario.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Per questo medicinale veterinario non ci sono studi in caso di sovradosaggi. Eventuali conseguenze devono essere trattate con una terapia sintomatica dal veterinario.

13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

07.09.2021

Ulteriori informazioni su questo medicinale veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15 ALTRE INFORMAZIONI

Scatola con 1 blister da 8 compresse.

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 61'624

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.