

MALASEB® ad us. vet., Shampoo

Shampooing antibactérien et antimycotique pour chiens et chats

Composition

1 ml contient :

Digluconate de chlorhexidine 20 mg

Nitrate de miconazole 20 mg

Conserv. :

Méthylchloroisothiazolinone, Méthylisothiazolinone, Benzoate de sodium

Excip. ad solut.

Propriétés/Effets

Le digluconate de chlorhexidine est un agent antimicrobien bisbiguanide ciblant les bactéries Gram positif et Gram négatif. En fonction de la concentration utilisée, cette substance peut être à la fois bactéricide et bactériostatique.

Les mécanismes responsables de l'efficacité clinique ne sont pas précisément connus. La destruction de la membrane bactérienne joue certainement un rôle décisif.

Le digluconate de chlorhexidine est efficace contre *Staphylococcus pseudintermedius*. La valeur CMI (concentration minimale inhibitrice) habituelle mise en évidence dans les isolats cliniques est de 2.0 mg/l.

Le nitrate de miconazole est une substance de la famille des imidazoles ciblant les levures comme *Malassezia pachydermatis*.

En fonction de la concentration utilisée, cette substance peut être fongicide et fongistatique. Le miconazole inhibe la synthèse des ergostérols, ce qui provoque une accumulation de méthylstérols toxiques. De plus, il induit la stabilisation des microfilaments du cytosquelette des champignons. Ainsi la production de dérivés réactifs d'oxygène est augmentée, induisant finalement une apoptose.

Le nitrate de miconazole agit contre *Malassezia pachydermatis*. La valeur CMI habituelle mise en évidence dans les isolats cliniques est de 0.5-4.0 mg/l. Aucune résistance de *Malassezia pachydermatis* au miconazole n'a été rapportée.

Association de chlorhexidine et du miconazole :

Des études in vitro ont mis en évidence une action synergique de la chlorhexidine et du miconazole contre *Microsporum canis*.

Pharmacocinétique

Digluconate de chlorhexidine :

Dans les 10 minutes suivant le shampooing, on constate de fortes concentrations de digluconate de chlorhexidine dans le pelage et sur la peau de l'animal. Ces concentrations sont largement supérieures aux CMI indiquées pour la lutte contre *Staphylococcus pseudintermedius*. En cas d'ingestion, le digluconate de chlorhexidine est peu absorbé dans le tractus gastro-intestinal. L'absorption percutanée est quasiment inexistante.

Nitrate de miconazole :

Dans les 10 minutes suivant le shampooing, on constate de fortes concentrations de nitrate de miconazole dans le pelage et sur la peau. Ces concentrations sont supérieures aux CMI indiquées pour la lutte contre *Malassezia pachydermatis*.

Le nitrate de miconazole est peu absorbé par voie cutanée et dans le tractus gastro-intestinal.

Indications

Chien :

Traitement et stabilisation de la dermatite séborrhéique associée à *Malassezia pachydermatis* et *Staphylococcus pseudintermedius*.

Chat :

Traitement d'appoint et stabilisation de la teigne (dermatophytose) due à *Microsporum canis* en association avec un antimycotique systémique.

Posologie/Mode d'emploi

Chien :

Shampooier l'animal 2 fois par semaine jusqu'à ce que les symptômes s'atténuent, puis 1 fois par semaine ou selon les besoins afin de maîtriser l'affection, ou selon instruction de votre vétérinaire.

Chat :

Shampooier l'animal 2 fois par semaine jusqu'à ce que la culture des prélèvements issus du pelage soit négative à *Microsporum canis*, au minimum pendant 6-10 semaines. La durée maximale du traitement ne doit pas dépasser 16 semaines.

Mouiller soigneusement l'animal à l'eau propre. Appliquer Malaseb Shampoo à plusieurs endroits différents et masser le pelage. Veiller à appliquer aussi autour de la bouche, sous la queue et entre les doigts. La quantité de produit est suffisante lorsque de la mousse est produite sur la peau et le pelage. Laisser agir pendant 10 minutes, puis rincer à l'eau propre. Laisser sécher l'animal à l'air libre dans un endroit chaud et à l'abri des courants d'air.

Le contenu d'un flacon de 250 ml permet, selon l'épaisseur du pelage, de procéder à environ 8 à 16 traitements pour un chien de 15 kg, respectivement 5 à 10 traitements pour un chien de 25 kg, ou encore 25 traitements pour un chat.

Limitations d'emploi

Contre-indications :

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients.

Précautions d'emploi :

Chat : Dans le traitement de la teigne, Malaseb Shampoo doit uniquement être utilisé en association avec un antimycotique systémique approprié.

Pour usage externe uniquement.

En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment à l'eau.

Eviter que l'animal ne se lèche pendant le shampooing et le rinçage et tant que le pelage n'est pas sec.

La tête est à shampooier avec précaution. Veiller à ce que le produit ne pénètre pas dans les yeux, le nez ou la bouche.

Lors du traitement des pavillons de l'oreille, veiller à ce que le shampooing ne pénètre pas dans le conduit auditif.

Les chiots et les chatons ne doivent pas entrer en contact avec la femelle allaitante avant que le pelage de celle-ci soit sec. Ne pas utiliser Malaseb Shampoo en association avec un antimycotique systémique chez la chatte gestante, car les antimycotiques systémiques possèdent des propriétés toxiques pour la reproduction.

Après utilisation du shampooing, se laver et se sécher les mains soigneusement, afin d'éviter un contact prolongé avec le produit.

Ne pas frotter.

Effets indésirables

Dans de rares cas, une réaction prurigineuse et/ou érythémateuse passagère peut se développer chez des chiens souffrant d'atopie ou chez des chats souffrant d'une affection dermatologique allergique.

Dans de très rares cas, les animaux peuvent développer une réaction dermatologique avec démangeaison et rougeur après le traitement.

Remarques particulières

Conserver en dessous de 30°C. Ne pas réfrigérer ou congeler. Tenir hors de portée des enfants. Le produit ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant avec "EXP." sur l'emballage. Une fois entamé, ne pas utiliser au-delà de 3 mois.

Précautions particulières pour l'utilisateur:

En cas d'hypersensibilité connue à la chlorhexidine, au miconazole ou à l'un des excipients, manipuler le produit avec précaution.

Malaseb Shampoo est irritant pour les yeux. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin et lui montrer la notice d'emballage.

Eviter le contact avec l'animal fraîchement traité. La teigne du chat est transmissible à l'homme. Il est conseillé de porter des gants et de se protéger les bras lors de la tonte ou lors du shampooing des animaux infestés.

Présentation

Flacon en polyéthylène de 250 ml avec bouchon à vis en polypropylène

Titulaire de l'autorisation

Dr. E. Graeub AG, Berne

Swissmedic 61'660 (B)

ATCvet-Code: QD08AC52

Mise à jour de l'information: décembre 2013