

# Notice d'emballage

## Information destinée aux détenteurs d'animaux

Information professionnelle destinée au personnel médical, voir [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

## Notice d'emballage

### Malaseb ad us. vet., shampoing pour chiens et chats

#### 1. Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

##### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

Dechra Veterinary Products Suisse GmbH, Messeplatz 10, 4058 Bâle

##### Fabricant responsable de la libération des lots :

Dales Pharmaceuticals Ltd., Snaygill Industrial Estate, Keigley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW, Royaume-Uni

OU

Genera Inc., Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Croatie

#### 2. Dénomination du médicament vétérinaire

Malaseb ad us. vet., shampoing pour chiens et chats

#### 3. Substances actives et autres composants

1 ml contient :

##### Substances actives :

Digluconate de chlorhexidine 20 mg

Nitrate de miconazole 20 mg

##### Excipients :

Méthylchloroisothiazolinone 0.0075 mg

Méthylisothiazolinone 0.0025 mg

Benzoate de sodium 1.25 mg

Shampoing

Liquide transparent à légèrement trouble, jaune clair à brun clair

#### 4. Indications

Shampoing antibactérien et antifongique pour chiens et chats

##### Chien :

Traitement et stabilisation d'une inflammation chronique de la peau avec formation de pellicules grasses associée à certaines bactéries et champignons

##### Chat :

Traitement de soutien et de contrôle de la teigne en combinaison avec un médicament vétérinaire antifongique approprié qui agit par voie sanguine

#### 5. Contre-indications

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à un principe actif ou à un autre composant.

#### 6. Effets indésirables

Dans de rares cas, les chiens ou les chats souffrant d'affections cutanées allergiques peuvent présenter des démangeaisons et/ou des rougeurs transitoires après le traitement.

Dans de très rares cas, les chiens et les chats peuvent présenter une réaction cutanée avec des démangeaisons et des rougeurs après le traitement.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1'000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10'000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10'000 animaux traités, y compris les cas isolés)

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.

#### 7. Espèces cibles

Chien et chat

## **8. Posologie pour chaque espèce, voies et mode d'administration**

*Chien* : Shampooiner l'animal 2 fois par semaine jusqu'à ce que les symptômes s'atténuent, puis 1 fois par semaine ou au besoin afin de maîtriser l'affection, ou selon instruction de votre vétérinaire.

*Chat* : Shampooiner l'animal 2 fois par semaine jusqu'à ce que la culture des prélèvements issus du pelage soit négative, au minimum pendant 6-10 semaines. La durée maximale du traitement ne doit pas dépasser 16 semaines.

## **9. Conseils pour une administration correcte**

Mouiller soigneusement l'animal à l'eau propre. Appliquer Malaseb Shampooing à plusieurs endroits différents et masser le pelage. Veiller à appliquer aussi autour de la bouche, sous la queue et entre les doigts. La quantité de produit est suffisante lorsque de la mousse est produite sur la peau et le pelage. Laisser agir pendant 10 minutes, puis rincer à l'eau propre. Laisser sécher l'animal à l'air libre dans un endroit chaud et à l'abri des courants d'air.

Le contenu d'un flacon de 250 ml permet, selon l'épaisseur du pelage, de procéder à environ 8 à 16 traitements pour un chien de 15 kg, respectivement 5 à 10 traitements pour un chien de 25 kg, ou encore 25 traitements pour un chat.

## **10. Temps d'attente**

Sans objet

## **11. Conditions particulières de conservation**

À conserver en dessous de 30°C. Ne pas conserver au réfrigérateur ou congeler.

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : 3 mois

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention «EXP.» sur le contenant.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

## **12. Mises en garde particulières**

Précautions particulières pour chaque espèce cible :

*Chat* :

Dans le traitement de la teigne, Malaseb Shampooing devrait être utilisé uniquement en combinaison avec un médicament vétérinaire antifongique approprié qui agit par voie sanguine.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal :

Pour usage externe uniquement

Eviter que l'animal ne se lèche pendant le shampooing, le rinçage et tant que le pelage n'est pas sec.

La tête est à shampooiner avec précaution. Veiller à ce que le produit ne pénètre pas dans les yeux, le nez ou la bouche.

En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment à l'eau.

Lors du traitement des pavillons de l'oreille, veiller à ce que le shampooing ne pénètre pas dans le conduit auditif.

*Chiens et chats* : Pour prévenir la réapparition de l'infection, des méthodes de contrôle appropriées doivent être utilisées dans l'environnement de l'animal (par exemple, nettoyage et désinfection de la cage, du panier, etc.).

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux :

Les personnes présentant une hypersensibilité connue à un principe actif de Malaseb Shampooing ou à un autre composant devraient administrer le médicament vétérinaire avec précaution.

Après utilisation du shampooing, se laver et se sécher les mains soigneusement, afin d'éviter un contact prolongé avec le produit. Évitez de frotter les mains trop vigoureusement.

Malaseb Shampooing peut causer des irritations des yeux. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin et lui montrer la notice d'emballage.

Eviter le contact avec l'animal fraîchement traité.

La teigne est transmissible à l'homme. Il est conseillé de porter des gants et de se protéger les bras lors de la tonte ou lors du shampooing des animaux infestés.

Gestation et lactation :

Les chiots et les chatons ne doivent pas entrer en contact avec la femelle allaitante avant que le pelage de celle-ci soit sec.

Ne pas utiliser Malaseb Shampooing en association avec un médicament vétérinaire antifongique qui agit par voie sanguine chez la chatte gestante, car ces médicaments sont toxiques pour la reproduction.

## **13. Précautions particulières pour l'élimination des médicaments vétérinaires non utilisés ou des déchets dérivés de ces médicaments, le cas échéant**

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

**14. Date de la dernière notice approuvée**

25.05.2021

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament aux adresses [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) et <http://www.tierarzneimittel.ch>.

**15. Informations supplémentaires**

Flacon en plastique de 250 ml avec bouchon à vis en plastique

Catégorie de remise B : remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 61'660

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.