

NOTICE D'EMBALLAGE

ColicoSan ad us. vet., solution à administrer par voie orale

ColicoSan ad us. vet. a été approuvé exclusivement en raison de son utilisation de longue date. Swissmedic n'a pas contrôlé l'efficacité et la sécurité du médicament, à l'exception de la sécurité alimentaire (délai d'attente).

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation : WALA Schweiz AG, Bärenplatz 2, 3011 Berne

Fabricant responsable de la libération des lots : SaluVet GmbH, D-88339 Bad Waldsee

Répartiteur : ufamed AG, 6210 Sursee

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

ColicoSan ad us. vet., solution à administrer par voie orale

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Substances actives :

10 g (10,5 ml) de solution contiennent

Badiane (huile essentielle)	0,10 g
Fruit de fenouil amer (huile essentielle)	0,10 g
Carvi (huile essentielle)	0,10 g
Huile de cannelle, chinoise	0,17 g
Soufre	0,25 g

Autre ingrédient : Huile de lin raffinée

Solution brun foncé, épaisse, avec une odeur caractéristique de soufre et d'huiles essentielles.

4. INDICATION(S)

Bovins, chevaux, porcs, moutons, chèvres, lapins, chiens

Traditionnellement utilisé comme médicaments vétérinaires douce pour accompagner le traitement des flatulences et des troubles gastro-intestinaux liés à l'alimentation.

5. CONTRE-INDICATIONS



Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à l'une des substances actives ou autres ingrédients, en particulier à l'huile de cannelle ou de fenouil.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Dans de rares cas (plus de 1 mais moins de 10 sur 10 000 animaux traités), certaines dispositions peuvent provoquer des réactions allergiques contre l'huile de cannelle ou de fenouil.

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Bovins, chevaux, porcs, moutons, chèvres, lapins, chiens

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

À administrer par voie orale.

Posologie : Le médicament se dose de la manière suivante en fonction du poids corporel chez les bovins, chevaux, porcs, moutons, chèvres, chiens et lapins :

Dose unique :

Classe de poids	Dose en ml/10 kg	Dose en mg/kg	Exemples
<10 kg	3 ml/10 kg	300 mg/kg	Lapin, 1 kg : 0,3 ml
10-100 kg	1 ml/10 kg	100 mg/kg	Poulain, 75 kg : 7,5 ml
100-600 kg	0,3 ml/10 kg	30 mg/kg	Cheval, 500 kg : 15,0 ml


9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Administrez ColicoSan non dilué dans le côté de la bouche. L'administration peut être répétée après une période d'une demi-heure à 2 heures si nécessaire. Mettre à disposition de l'eau d'abreuvement environ une demi-heure après l'administration.

En cas de météorisation chez les bovins, les moutons et les chèvres, administrer ColicoSan avec env. 0,25–1 l d'huile alimentaire.

Instructions de prélèvement :





Introduire la seringue sans aiguille dans l'orifice du flacon et prélever la quantité requise.

10. TEMPS D'ATTENTE

Tissus comestibles, lait : 0 jours

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant sur l'étiquette et la boîte.
La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Utilisé correctement, il ne présente aucun risque pour les animaux en gestation ou en lactation.

Il n'existe aucune étude sur les surdosages pour ce médicament vétérinaire.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVEÉ

Cette notice d'emballage a été mise à jour le 31 juillet 2025 par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Pas de contrôle du contenu par Swissmedic.

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses www.swissmedic.ch www.swissmedicinfo-pro.ch.



15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Groupe pharmacothérapeutique : Autres médicaments pour les troubles fonctionnels intestinaux

Code ATCvet : QA03AX

Cartonnage contenant un flacon en verre brun de 20 ml et une seringue de dosage de 2 ml

Cartonnage contenant un flacon en verre brun de 100 ml et une seringue de dosage de 20 ml

Cartonnage contenant un flacon en verre brun de 250 ml et une seringue de dosage de 20 ml

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Catégorie de remise E: en vente libre sans conseil spécialisé

Swissmedic 69180

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché tel que mentionné à la rubrique 1.

