

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO
ColicoSan ad us. vet., soluzione orale

ColicoSan ad us. vet. è stato omologato esclusivamente perché usato da diversi anni. Swissmedic non ne ha verificato l'efficacia né la sicurezza, ad eccezione della sicurezza alimentare (tempi d'attesa).

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione: WALA Schweiz AG, Bärenplatz 2, 3011 Berna

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: SaluVet GmbH, D-88339 Bad Waldsee

Distribuzione: ufamed AG, 6210 Sursee

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

ColicoSan ad us. vet., soluzione orale

3. PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

Principi attivi:

10 g (10,5 ml) di soluzione contengono

Olio di anice stellato	0,10 g
------------------------	--------

Olio di frutti di finocchio amaro	0,10 g
-----------------------------------	--------

Olio di cumino	0,10 g
----------------	--------

Olio di cannella cinese	0,17 g
-------------------------	--------

Zolfo	0,25 g
-------	--------

Altro ingrediente: olio di lino raffinato

Soluzione viscosa di colore marrone scuro, con caratteristico odore di zolfo e oli essenziali.

4. INDICAZIONE(I)

Bovini, equini, suini, ovini, caprini, leporidi, cani

Medicinale veterinario ad azione blanda, tradizionalmente utilizzato come trattamento di supporto per la flatulenza e i disturbi gastrointestinali legati all'alimentazione.

5. CONTROINDICAZIONI



Non usare in caso di ipersensibilità nota a uno dei principi attivi o degli altri ingredienti, in particolare all'olio di cannella o di finocchio.

6. EFFETTI COLLATERALI

In casi rari (più di 1 ma meno di 10 su 10.000 animali trattati), negli animali predisposti possono manifestarsi reazioni allergiche all'olio di cannella o di finocchio.

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne la veterinaria/il veterinario o la/il farmacista.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, equini, suini, ovini, caprini, leporidi, cani

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Per uso orale.

Posologia: nei bovini, equini, suini, ovini, caprini, cani e leporidi, la dose dipende dal peso corporeo, come di seguito indicato:

Dose singola:

Fascia di peso	Dose in ml/10 kg	Dose in mg/kg	Esempi
<10 kg	3 ml/10 kg	300 mg/kg	Coniglio, 1 kg: 0,3 ml
10-100 kg	1 ml/10 kg	100 mg/kg	Puledro, 75 kg: 7,5 ml
100-600 kg	0,3 ml/10 kg	30 mg/kg	Cavallo, 500 kg: 15,0 ml

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Somministrare ColicoSan senza diluirlo nel lato della bocca. Se necessario, la somministrazione può essere ripetuta dopo 30 minuti a 2 ore. Circa mezz'ora dopo la somministrazione, mettere a disposizione acqua potabile.

In caso di meteorismo schiumoso nei bovini, ovini e caprini, ColicoSan può essere somministrato con circa 0,25 -1 l di olio alimentare.

Istruzioni per l'uso:





Introdurre la siringa senza l'ago nel collo della bottiglia e prelevare la quantità necessaria.

10. TEMPO(I) DI ATTESA

Carne e visceri, latte: 0 giorni

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Questo medicamento veterinario non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sull'etichetta e sulla scatola. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

12. AVVERTENZE SPECIALI

Non vi è alcun rischio per gli animali in gravidanza e in allattamento se utilizzati correttamente.

Per questo medicamento veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicamenti non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere alla/al propria/a veterinaria/veterinario o alla/al propria/o farmacista come fare per smaltire i medicamenti di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Questo foglietto illustrativo è stato aggiornato l'ultima volta il 31 luglio 2025 dal titolare dell'omologazione. Nessuna verifica dei contenuti da parte di Swissmedic.



Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.swissmedicinfo-pro.ch.

15. ALTRE INFORMAZIONI

Categoria farmacoterapeutica: altri medicamenti per i disturbi funzionali gastrointestinali

Codice ATCvet: QA03AX

Scatola pieghevole con un flacone di vetro ambrato da 20 ml e una siringa dosatrice da 2 ml

Scatola pieghevole con un flacone di vetro ambrato da 100 ml e una siringa dosatrice da 20 ml

Scatola pieghevole con un flacone di vetro ambrato da 250 ml e una siringa dosatrice da 20 ml

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione E: Vendita libera senza consulenza specialistica

Swissmedic 69180

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.

