

Nutraxin®

Complément alimentaire diététique pour chevaux sous alimentation restrictive

Contenu

Composition

Farine de luzerne, pulpe de betteraves sucrières, levure de bière, fructo-oligosaccharides à chaîne courte 10 %, tourteau d'extraction de lin, mélange de plantes (fenouil, feuilles de myrtilles, cannelle, graines de fenugrec, curcuma, groseilles à maquereau) 8,5 %, isomaltulose, protéine de pomme de terre, cire d'abeilles, pulpe de pommes, farine d'algues marines, huile de lin pressée à froid, vinaigre, sel.

Additifs par kg

Vitamines:

Vitamine A (3a672b)	131,250 UI
Vitamine E (3a700)	3,500 UI
Biotine (3a880)	150 mg

Oligo-éléments:

Chélate de zinc d'acides aminés, hydraté (3b606)	2,400 mg
Chélate de manganèse d'acides aminés, hydraté (3b504)	1,050 mg
Chélate de cuivre d'acides aminés, hydraté (3b406)	263 mg
Sélénite de sodium (3b801)	3 mg
Iodate de calcium, anhydre (3b202)	5 mg

Acides aminés:

Monochlorhydrate de L-lysine, techniquement pur (3.2.3)	38,000 mg
DL-méthionine, techniquement pure (3c301)	14,000 mg

Liants:

Clinoptilolite d'origine sédimentaire (1g568)	20,000 mg
---	-----------

Constituants analytiques

Protéines brutes	22,0 %
Cendres brutes	11,0 %
Huiles et matières grasses brutes	8,5 %
Fibres brutes	9,0 %
Sodium	0,3 %

Propriétés

Les chevaux atteints du syndrome métabolique équin (SME) sont souvent nourris avec une alimentation pauvre en sucres et en amidon pour favoriser le contrôle du métabolisme endocrinien, c.-à-d. la glycémie et l'insulinémie, afin de prévenir les fourbures.

Nutraxin a été spécifiquement développé pour les chevaux recevant une telle alimentation. Nutraxin apporte les vitamines, minéraux et acides aminés souvent déficitaires dans cette alimentation et prévient ainsi les carences de ces nutriments.

Nutraxin contient aussi 10 % de fructo-oligosaccharides à chaîne courte, qui peuvent contribuer comme prébiotiques au maintien d'une glycémie normale et au soutien d'une flore intestinale physiologique.

Nutraxin présente une teneur particulièrement élevée en biotine, méthionine et zinc chélaté, qui sont des nutriments importants pour le maintien d'un état de santé optimal du sabot.

Mode d'emploi / Usage

Nutraxin peut être administré sous forme de friandise au cheval ou distribué dans la mangeoire tout au long de la journée en remplacement de la nourriture aux heures normales d'alimentation.

Posologie recommandée:

Une barre de 50 g par 125 kg de poids corporel par jour.

En raison de la teneur élevée en vitamines et en oligo-éléments, l'apport de Nutraxin ne peut pas dépasser 5 % de la ration quotidienne totale, foin y compris.

Remarques particulières

Il est recommandé de demander conseil à un vétérinaire avant utilisation.

Conserver dans un endroit sec.

Présentation

6 kg (120 barres de 50 g)

Produit pour

Boehringer Ingelheim

N° d'enregistrement: (D) aDEBW200070

Distributeur

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH

Bâle

CH 32009

06/2019